




V. A. E. M.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1 Tutte le ordinazioni o contratti accettati dai ns. viaggiatori o agenti o diretti non avranno validità che dopo l'accettazione o conferma da parte nostra.
- 2 I prezzi segnati sui ns. listini e quelli stabiliti dai ns. viaggiatori o agenti non sono impegnativi e s'intendono per merce franca ns. magazzino netti di qualsiasi sconto e per pagamento in contanti salvo che siano state stabilite e da noi confermate delle condizioni diverse.
- 3 I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi: nessuna indennità sarà dovuta in caso di ritardo per scioperi, guerre, epidemie, mancanza o deficienza di merce e materie prime; in ogni genere s'intendono considerati casi di forza maggiore e ci dispensano da ogni responsabilità di impegno.
- 4 Le nostre offerte fatte per lettera o telegramma non rappresentano impegno se non accettate immediatamente.
- 5 Decorsi otto giorni dal ricevimento della merce, il compratore decadrà da qualsiasi diritto di reclamare per vizi o mancanza di qualità o di peso delle cose compravendute.
In caso di tempestivo reclamo, le merci dovranno essere tenute integralmente a disposizione della venditrice, per eventuali controlli; né la compratrice potrà farne uso o manometterle, neppure in minima parte, sotto pena di decaduta del diritto di reclamo.
Ove la venditrice riconosca fondato il reclamo, la stessa non avrà altro obbligo che quello di sostituire le merci, a secondo delle proprie disponibilità del momento, con esonero da qualsiasi ulteriore responsabilità, anche per danni.
Le merci da sostituire dovranno essere preventivamente restituite, in buono stato di conservazione.
Ogni perdita od avaria, resterà ad esclusivo carico del compratore e così pure il ritorno della merce dovrà essere effettuato in porto franco.
- 6 Le spedizioni verranno fatte a secondo le disposizioni del committente; in mancanza di queste verranno eseguite col mezzo più opportuno che a noi fa più comodo senza nostra responsabilità.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente qualunque sia il modo di spedizione. Non rispondiamo di danni, ritardi di consegna, ammarchi, differenze di peso dopo che la merce ha lasciato il nostro magazzino.
- 7 L'imballo viene fatturato al costo e non si riceve di ritorno.
- 8 Salvo contrario patto scritto, il pagamento delle fatture, dovrà essere effettuato per contanti netto alla sede venditrice, in Lecco, immediatamente o alle convenute scadenze.
In caso di inadempienza del compratore, anche solo parziale, lo stesso decadrà dal beneficio del termine e decorreranno a suo carico, senza bisogno di messa in mora, gli interessi al maggior tasso praticato dagli Istituti Bancari.
- 9 E' espressamente pattuita la clausola del « solve et repete ». Il compratore, pertanto in nessun caso dovrà sottrarsi al pagamento del prezzo; alle pattuite scadenze, e qualunque contestazione, azione, od eccezione, sarà improcedibile da parte del compratore stesso, fino a quando egli non avrà adempiuto integralmente agli obblighi relativi al pagamento del prezzo degli interessi e delle spese.
- 10 Il compratore non potrà mai invocare alcuna pattuzione diversa o in contratto o in aggiunta alle presenti condizioni generali di vendita, a meno che la stessa non risulti da atto scritto dalla venditrice.
- 11 Per qualsiasi contestazione resta espressamente convenuta la competenza esclusiva del foro di LECCO.

Ci riserviamo di apportare ai nostri prodotti eventuali modifiche, sia nei modelli, misure e finiture che a ns. giudizio rappresentino una miglioria; eventuali reclami da parte del committente, relativi a tali modifiche non sono giustificati.




Art. 0253
BORCHIA REGGIPIANO
Con regolazione
Fin.: Ottone dorato
Ottone Cromato
Ottone nichel satinato
Conf.: 20 pz.



Particolarmente adatto per fissaggio a muro o a qualsiasi altro tipo di parete ove necessiti una regolazione orizzontale o verticale.

Montaggio:

- Fissare a parete i perni con foro eccentrico
- Portare il piano a livella ruotando i perni, avvitare le borchie reggipiano.



A	4,25
B	25
C	18

Particularly suitable for fastenings on every kind of wall where it is necessary an horizontal/vertical adjustement.

Assembly :

- Fix to the wall the pivots with eccentric hole.
- Bring the shelf at level turning the pivots, screw in the shelf support

Art. 0253 - SHELF SUPPORT

Adjustable
Fin. : Gold plated brass
Chrome plated brass
Matt nickel pl. Brass
Pack. : 20 pcs.

Particulièrement indiqué pour fixages dans quelconque type de paroi ou est nécessaire une régulation horizontale/verticale.

Montage :

- Fixer à paroi les pivots avec trou excentrique.
- Porter à niveau la console en tournant les pivots, visser les supports.

Art. 0253 - SUPPORT POUR CONSOLES

Regulable
Fin. : Laiton doré
Laiton chromé
Laiton niquelé mat
Conf. : 20 pcs.

Eingehend geeignet für Befestigung an jede Wand mit der notwendigkeit von einer horizontal/vertical Regelung.

Montage :

- Die Zäpfen mit exzentrischem Loch an die Wand befestigen.
- Der Glasboden mit Drehung der Zäpfen planieren, die Glasbodenträger anschrauben.

Art. 0253 - GLASBODENTRÄGER

mit Regelung
Abmess. : Messing vergoldet
Messing verchromt
Messing Perlmatte vernickelt
Abpack. : 20 St.

Particularmente apto por conexiones à pared que necesitan de una regulación horizontal/vertical .

Montaje :

- Fijar los pivotes con agujero excentrico à la pared.
- Portar el piano à nivel girando los pivotes, atornillar los soportes.

Art. 0253 - SOPORTE

Regulable
Acab. : Latón dorado
Latón cromado
Latón niquelado mate
Paq. : 20 pz.



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>



Art. 1603


PORTA TARGHE

Mis.: max 10mm.
Fin. : Ottone dorato
Ottone cromato
Ottone nichel satinato
Conf.: 20 pz.



Montaggio:

- Fissare a parete i perni regolabili di nylon (vite Ø 4)
- Fissare i porta targhe all'insegna, mantenendo le stesse misure di interasse dei perni fissati a parete, bloccare il grano da M8
- Inserire i porta targhe nei perni, regolare eventualmente la centratura spostando i perni, bloccare il grano M4



A	4,25X9
B	24
C	10
D	44
E	18
F	24

Assembly:

- Fix to the wall the adjustable nylon pivots (Ø 4 screw)
- Fix the plate holders to the plate, keeping the same interaxis distances as the pivots fixed on the wall, block the M8 screw.
- Put the plate holder into the pivots, adjusting eventually the centring by turning the pivots, block the M4 screw.

Art. 1603 PLATE HOLDER

Size : max. 10 mm. thickness
Fin. : Gold plated brass
Chrome plated brass
Matt nickel plated brass
Pack. : 20 pieces

Montage:

- Fixer dans le mur les pivots de nylon avec regulation (vis Ø 4)
- Fixer les supports à la plaque (maintenir les même distances de entr'axe du pivots appliqué au mur), bloquer avec la vis M8 .
- Insérer les supports dans les pivots, régler éventuellement le centre en tournant les pivots, bloquer la vis M4

Art. 1603 PORTE-PLAQUE

Mes. : max. 10 mm. d' épaisseur
Fin. : Laiton doré
Laiton chromé
Laiton niquelé mat
Conf. : 20 pièces

Montage :

- Die Nylonzäpfen mit Regelung an die Wand befestigen (Ø 4 Schraube)
- Die Schildträger an das Schild befestigen (halten sie die selbe Achsabstand der Zäpfen an der Wand), die M8 Schraube festmachen.
- Die Schildträger in die Zäpfen stecken, eventuell regulieren die Zentrierung mit Drehung der Zapfen, dann die M4 Schraube festmachen.

Art. 1603 SHILDTRÄGER

Abmess. : Höchstdicke 10 mm.
Dek. : Messing vergoldet
Messing verchromt
Messing perlmatte vernickelt
Abpack. : 20 Stück

Montaje :

- Fijar à la pared los pivotes de nylon regulables (tornillo Ø 4)
- Fijar los soportes à la placa manteniendo las mismas medidas de intereje de los pivotes fijados à la pared, bloquear el tornillo M8.
- Introducir los soportes en los pivotes, regulando eventualmente la centrada moviendo los pivotes, bloquear el tornillo M4.

Art. 1603 PORTAPLACAS

Med. : max. espes. 10 mm.
Acab. : Latón dorado
Latón cromado
Latón niquelado mate
Paq. : 20 pz.



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>

V.A.E.M.

accessori per vetri





V.A.E.M.® di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>

Congiunzione per vetri, di pregiata finitura, ideale per la costruzione di pareti divisorie, box doccia, vetrine... oltre a molteplici impieghi in arredamento di locali ove necessiti il fissaggio di vetri da 8 - 10 mm. - foro vetro Ø 12.

- Fin.: Ottone Dorato Fissato
 Ottone Lucido
 Ottone Cromato
 Ottone Canna Fucile Fissato
 Ottone Nichel Satinato



Conf.: 2 pz.



Art. 0303

Congiunzione 90° muro/vetro


A	B	C	D
40	12	20	65



Art. 0304

Congiunzione 90° vetro/vetro

A	B	C	D
40	12	20	65



Art. 0305

Congiunzione 180° vetro/vetro

A	B	C	D
40	12	20	125

Su richiesta prodotto con piastra in alluminio finitura verniciata.

Finiture speciali possono essere fornite a richiesta.

This glass connector in brass, with its high quality production is the perfect fitting for dividing walls, shower stalls, showcases and for the other several uses to furnish rooms requiring a glass fastening, with glass thickness from 8 to 10 mm. (glass bore hole Ø 12).

Standard finishings: gold plated, chromium plated, nickel black plated, bright, nickel matt plated. On request, other special finishings. This connector can be realized also with plate in aluminium, painted in different colours.


Cette jonction pour verre en laiton, avec sa production de qualité c'est la solution ideal pour la réalisation de mitoyen parois, verre pour douches, vitrines et pour toutes les autres nombreux solutions d'ameublement d'intérieurs qui nécessitent le fixage du verre d'épaisseur de 8 à 10 mm. (verre avec trou Ø 12).

Normal finissages: doré, chromé, nickel noir, poli, nickel opaque. Sur demande, autres plusieurs finissages. Cette jonction peut être produite aussi avec plaque en aluminium vernissé.

Dieser Glasverbinder, aus Messing mit wertvoller Fertigbearbeitung, ist die volle Lösung für die Verwirklichung von Trennwände, Duschengläser, Schaukästen und für die andere vielen Anwendungen in Räumeausstattung mit Erforderung von Glasbefestigung, Glassstärken von 8 bis 10 mm (loch im Glas Ø 12). Normale Feinbearbeitungsproduktion: vergolden, verchromt, schwarznickel, glanz, nickel matt. Auf Wunsch, andere verschiedenen Farben. Dieser Verbinder wird auch möglicherweise mit Platte aus Aluminium lackiert produziert.

V.A.E.M.


accessori per vetri



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>


Queste eleganti mensole in ottone di pregiata finitura sono l'ideale per applicazioni rapide e semplici di ripiani in cristallo in qualsiasi tipo di arredamento. Le mensole sono complete di tassello a doppia espansione per i principali materiali edili.



Art. 1355
Mensola per cristalli


Mis.: cm. 15 - 20 - 25
Fin.: Ottone Dorato Fissato
Ottone Cromato
Ottone Canna Fucile Fissato
Ottone Nichel Satinato
Ottone Argentato Fissato
Conf.: 2 pz.

SCHEMA DI MONTAGGIO



- 1) Forare con punta Ø 14
Avvitare come da disegno.

- Per serraggio sicuro
2) Sostituire la borchia all'estremità della mensola con vite da M6 - Serrare la mensola con cacciavite o chiave.
Rimontare la borchia.




Art. 1356
Mensola per cristalli

Mis.: Ø 12 mm. - cm. 15 - 20 - 25
Ø 20 mm. - cm. 15 - 20 - 25
Fin.: Ottone Dorato Fissato
Ottone Cromato
Ottone Canna Fucile Fissato
Ottone Nichel Satinato
Ottone Argentato Fissato
Conf.: 2 pz.

Spessore vetro da 4 a 12 mm.

Versione per pannelli espositori di legno. La mensola è fornita completa di bussola.



A	B	C	D	E	F
12	20	179	150	18	12
		229	200		
		279	250		


Art. 1357

Mensola a pannello per cristalli

Mis.: cm. 15 - 20 - 25

Fin.: Ottone Dorato Fissato
Ottone Cromato
Ottone Canna Fucile Fissato
Ottone Nichel Satinato
Ottone Argentato Fissato

Conf.: 2 pz.



A	B	C	D	E	F
12	20	176	150	18	12
		226	200		
		276	250		


Art. 1358

Mensola a pannello

Mis.: cm. 15 - 20 - 25

Fin.: Ottone Dorato Fissato
Ottone Cromato
Ottone Canna Fucile Fissato
Ottone Nichel Satinato
Ottone Argentato Fissato

Conf.: 2 pz.



A	B	C
20	18	12


Art. 0282

Bussola per mensole 1357-1358

Fin.: Ottone Dorato Fissato

Ottone Cromato
Ottone Canna Fucile Fissato
Ottone Nichel Satinato
Ottone Argentato Fissato

Conf.: 20 pz.



Per un migliore serraggio, oltre alla bussola art. 0282, si può applicare posteriormente al pannello un dado M8 (es. ns. art. 0274)

Finiture speciali possono essere fornite a richiesta.

Tutte le misure sono indicative e possono essere variate senza preavviso.

These elegant brass brackets, with a renowned finishing, are ideal for quick and simple applications of crystal shelves in any type of furniture.

Standard finishings: gold, chrome, black-nickel, dull-nickel and silver. On request, painted in the various colours.

All these brackets are produced in the standard lengths of 15-20-25 cm.

Art. 1355-1356 are supplied complete of double screw anchor for the main building materials.

Art. 1356, suitable for crystal thickness from 4 to 12 mm., is produced with 12 or 20 mm. Ø.

These brackets are also available for applications on exhibition wood panels: art. 1357-1358 are supplied complete of their insertion nut.

Packing: 2 pcs. - Art. 0282 20 pcs.

All the sizes here specified are only indicative and can be changed without notice.

Art. 1355:

Outline of assembly: 1) Drill with a Ø 14 drilling - Screw in as per the drawing

For a tight fastening: 2) Substitute the stud at the extreme of the bracket with an M6 screw

Fasten the bracket with a screwdriver - Assemble again the stud

Art. 1357 - 1358: Examples of application on exhibition wood panels.

For a better tighten, besides the insertion nut art. 0282, it is possible to apply behind the panel an M8 T-Nut (for example our Art. 0274).

Ces élegantes consoles de finissage prisé sont idéales pour des applications rapides et simples de rayons en cristal dans n'importe quel type d'ameublement.

Finissages standard: doré, chromé, nickelé noir, nickelé mat, argenté. Sur demande: vernissage dans les plusieurs couleurs.

Toutes ces consoles sont produites dans les longueurs standard 15-20-25 cm.

Art. 1355-1356 sont fournis complètes de tasseau à double expansion pour les principaux matériaux de construction.

Art. 1356, capable pour cristal avec épaisseur de 4 à 12 mm., est produit avec Ø 12 ou 20 mm.

Ces consoles sont disponibles aussi pour applications sur panneaux d'exposition en bois: art. 1357-1358 sont fournis complètes de manchon de fixation.

Confection: 2 pcs. - Art. 0282 20 pcs.

Toutes les mesures ici spécifiées sont seulement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Art. 1355:

Schéma de montage: 1) Percer avec une foret Ø 14 - Visser comme dans le dessin

Pour un serrage sûr: 2) Remplacer le cabochon à l'extrémité de la console avec une Vis M6

Fermer la console avec une tournevis - Remonter le cabochon.

Art. 1357 - 1358: Exemple d'application sur panneaux d'exposition en bois.

Pour un meilleur serrage, outre à la manchon art. 0282, on peut appliquer postérieurement à la paroi, une écrou à griffe M8 (par exemple notre Art. 0274).

Diese eleganten Messingglastablarträger mit wertvoller Fertigbearbeitung, sind idealen für schnelle und einfache Anwendungen von Glasskonsole in jedem Ausstattungstyp.

Normale Feinbearbeitungsproduktion: vergoldet, verchromt, Schwarz vernickelt, Perlmutt vernickelt, versilbert.

Auf Wunsch: mit verschiedenen Farben gestrichen.

Alle diese Glastablarträger, werden mit standard Längen 15-20-25 cm. produziert.

Art. 1355-1356 werden mit Doppelausdehnungsdübeln für die Hauptbaustoffe ausgerüstet.

Art. 1356, passend für Kristallstärken von 4 bis 12 mm., wird mit Ø 12 oder 20 mm. produziert.

Diese Glasträger sind verfügbar auch für Anwendungen auf Ausstellungspaneelen: art. 1357 - 1358 werden mit Einlegbuchse ausgerüstet.

Abpackung: 2 Stück - Art. 0282 20 Stück

Alle die hier angegebene Ausmassen sind nur Anweisungen und können ohne Voranmeldung geändert werden.

Art. 1355:


Schema von Montage: 1) Bohren mit einem Ø 14 Bohrer - Verschrauben wie in dem Zeichnen

Für ein sicheres Anziehen: 2) der Beschlag auf die Extremität von dem Tablarträger mit einer M6 Schraube ersetzen - den Tablarträger mit einem Schraubenzieher anziehen - die Beschlag wieder zusammensetzen.

Art. 1357 - 1358 Beispiel von Einbau auf Ausstellungsholzpaneel: Für ein besseres Anziehen, außer der Einlegbuchse art. 0282, es ist möglich eine M8 Mutter hinten dem Paneel einzusetzen (zum Beispiel unsere Art. 0274).

V.A.E.M.

accessori per vetri




V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Questa mensolina reggicristalli in ottone di pregiata finitura è particolarmente adatta per applicazioni di piccoli ripiani in cristallo in qualsiasi arredamento, sia direttamente a parete che all'interno di mobili.

Disponibile nelle misure mm. 10 per cristalli di spessore da mm. 6 a 10 (consigliata per 8 mm.), mm.12 per cristalli di spessore da mm. 8 a 12 (consigliata per 10 mm.), mm. 14 per cristalli di spessore da mm. 10 a 14 (consigliata per 12 mm.).




Art. 1394

Mensolina per cristalli

Mis.: 10x30 10x45 10x70
12x30 12x45 12x70
14x30 14x45 14x70

Fin.: Ottone Dorato Fissato
Ottone Cromato
Ottone Canna fucile Fissato
Ottone Argentato Fissato

Conf.: 10 pz.



A	B	C
21	10	29
21	12	32
21	14	34

Lunghezze e finiture speciali possono essere fornite a richiesta.

This small brass crystal-holding bracket with a renowned finishing is especially suitable for applications of small crystal shelves in any furniture, both directly on the wall and inside furniture. Available in the sizes mm. 10 for crystal from mm. 6 to 10 thick (recommended for 8 mm.), mm. 12 for crystal from mm. 8 to 12 thick (recommended for 10 mm.), mm. 14 for crystal from mm. 10 to 14 thick (recommended for 12 mm.).

*Normal production: gold-plated brass, chromium-plated brass, nickel black plated brass, silver-plated brass.
On request: painted in the various colours.*

*Cette petite console porte-cristal en laiton de finissage prisé est particulièrement indiquée pour des applications de petits rayons en cristal de n'importe quel ameublement, aussi bien directement à paroi qu'à l'intérieur de meubles.
Disponible dans les mesures mm. 10 pour cristaux d'épaisseur de mm. 6 à 10 (conseillée pour 8 mm.), mm. 12 pour cristaux d'épaisseur de mm. 8 à 12 (conseillée pour 10 mm.), mm. 14 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 10 à 14 (conseillée pour 12 mm.).*

*Production normale finissage: laiton doré, laiton chromé, laiton nickel noir, laiton argenté.
Sur demande: vernissage dans les plusieurs couleurs.*

*Diese Kleine Kristallstützkonsole aus Messing mit wertvoller Fertigbearbeitung ist für Anwendungen von kleinen Kristallflächen in jeder Ausstattung besonders geeignet, sowohl direkt auf der Wand als auch innerhalb von Möbeln.
In den Abmessungen mm. 10 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 6 bis 10 (für 8 mm. empfohlen), mm. 12 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 8 bis 12 (für 10 mm. empfohlen), mm. 14 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 10 bis 14 (für 12 mm. empfohlen) verfügbar.*

*Normale Feinbearbeitungsproduktion: vergoldenes Messing, verchromtes Messing, Schwaeznickelmessing, versilbertes Messing.
Auf Wunsch: in den verschiedenen Farben gestrichen.*

V.A.E.M.

accessori per vetri





V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Questa mensolina reggicristalli in ottone di pregiata finitura è particolarmente adatta per applicazioni di piccoli ripiani in cristallo in qualsiasi arredamento, sia direttamente a parete che all'interno di mobili.

Disponibile nelle misure di mm. 10 per cristalli di spessore da mm. 6 a 10 (consigliata per 8 mm.), mm. 12 per cristalli di spessore da mm. 8 a 12 (consigliata per 10 mm.), mm. 14 per cristalli di spessore da mm. 10 a 14 (consigliata per 12 mm.), mm. 16 per cristalli di spessore da mm. 14 a 16 (consigliata per 15 mm.), mm. 21 per cristalli di spessore da mm. 16 a 21 (consigliata per 19 mm.).

Adatta pure per piccoli ripiani in legno.



Art. 1395

Mensolina sferica

Mis.:	10x20	10x30	10x45	10x70
	12x30	12x45	12x70	
	14x30	14x45	14x70	
	16x45	16x70		
	21x45	21x70		

Fin.:	Ottone Dorato Fissato
	Ottone Cromato
	Ottone Canna Fucile Fissato
	Ottone Argentato Fissato
	Ottone Verniciato

Conf.: 10 pz.

A	B	C
22	10	30
30	12	38
31	14	40
33	16	42
38	21	47

Lunghezze e finiture speciali possono essere fornite a richiesta.

This small brass crystal-holding bracket with a renowned finishing is especially suitable for applications of small crystal shelves in any furniture, both directly on the wall and inside furniture. Available in the sizes mm. 10 for crystal from mm. 6 to 10 thick (recommended for 8 mm.), mm. 12 for crystal from mm. 8 to 12 thick (recommended for 10 mm.), mm. 14 for crystal from mm. 10 to 14 thick (recommended for 12 mm.), mm. 16 for crystal from mm. 14 to 16 thick (recommended for 15 mm.), mm. 21 for crystal from mm. 16 to 21 thick (recommended for 19 mm.). Suitable for applications of small wood shelves too.

Normal finishing production: gold-plated brass, chromium-plated brass, nickel black plated brass, silver-plated brass. On request: painted in the various colours.

Cette petite console porte-cristal en laiton de finissage prisé est particulièrement indiquée pour des applications de petits rayons en cristal de n'importe quel ameublement, aussi bien directement à paroi qu'à l'intérieur de meubles. Disponible dans les mesures mm. 10 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 6 à 10 (conseillée pour 8 mm.), mm. 12 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 8 à 12 (conseillée pour 10 mm.), mm. 14 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 10 à 14 (conseillée pour 12 mm.), mm. 16 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 14 à 16 (conseillée pour 15 mm.), mm. 21 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 16 à 21 (conseillée pour 19 mm.). Indiquée aussi pour des applications de petit rayons en bois.

Production normale finissage: laiton doré, laiton chromé, laiton nickel noir, laiton argenté. Sur demande: vernissage dans les plusieurs couleurs.

Diese Kleine Kristallstützkonsole aus Messing mit wertvoller Fertigbearbeitung ist für Anwendungen von Kleinen Kristallflächen in jeder Ausstattung besonders geeignet, sowohl direkt auf der Wand als auch innerhalb von Möbeln. In den Abmessungen mm. 10 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 6 bis 10 (für 8 mm. empfohlen), mm. 12 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 8 bis 12 (für 10 mm. empfohlen), mm. 14 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 10 bis 14 (für 12 mm. empfohlen), mm. 16 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 14 bis 16 (für 15 mm. empfohlen), mm. 21 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 16 bis 21 (für 19 mm. empfohlen) verfügbar. Geeignet für Kleinen Holzflächen.

Normale Feinbearbeitungsproduktion: vergoldetes Messing, verchromtes Messing, Schwaeznickelmessing, versilbertes Messing.

Auf Wunsch: in den verschiedenen Farben gestrichen.

V.A.E.M.

accessori per vetri





V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Questa mensolina reggicristalli in ottone di pregiata finitura è particolarmente adatta per applicazioni di piccoli ripiani in cristallo in qualsiasi arredamento, sia direttamente a parete che all'interno di mobili.

Disponibile nelle misure di mm. 8 per cristalli di spessore da mm. 5 a 8 (consigliata per 6 mm.), mm. 10 per cristalli di spessore da mm. 6 a 10 (consigliata per 8 mm.), mm. 12 per cristalli di spessore da mm. 8 a 12 (consigliata per 10 mm.), mm. 14 per cristalli di spessore da mm. 10 a 14 (consigliata per 12 mm.), mm. 17 per cristalli di spessore da mm. 14 a 17 (consigliata per 15 mm.).

Adatta pure per piccoli ripiani in legno.



Art. 1396

Mensolina tonda

Mis.: Ø 18x8 Ø 20x10 Ø 22x12

Ø 24x14 Ø 30x17

Fin.: Ottone Dorato Fissato

Ottone Cromato

Ottone Canna Fucile Fissato

Ottone Argentato Fissato

Ottone Verniciato

Conf.: 10 pz.

A	B	C Ø
20	8	18
25	10	20
25	12	22
30	14	24
40	17	30

Lunghezze e finiture speciali possono essere fornite a richiesta.

This small brass crystal-holding bracket with a renowned finishing is especially suitable for applications of small crystal shelves in any furniture, both directly on the wall and inside furniture. Available in the sizes mm. 8 for crystal from mm. 5 to 8 thick (recommended for 6 mm.), mm. 10 for crystal from mm. 6 to 10 thick (recommended for 8 mm.), mm. 12 for crystal from mm. 8 to 12 thick (recommended for 10 mm.), mm. 14 for crystal from mm. 10 to 14 thick (recommended for 12 mm.), mm. 17 for crystal from mm. 14 to 17 thick (recommended for 15 mm.). Suitable for applications of small wood shelves too.

Normal finishing production: gold-plated brass, chromium-plated brass, nickel black plated brass, silver-plated brass. On request: painted in the various colours.

Cette petite console porte-cristal en laiton de finissage prisé est particulièrement indiquée pour des applications de petits rayons en cristal de n'importe quel ameublement, aussi bien directement à paroi qu'à l'intérieur de meubles. Disponible dans les mesures mm. 8 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 5 à 8 (conseillée pour 6 mm.), mm. 10 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 6 à 10 (conseillée pour 8 mm.), mm. 12 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 8 à 12 (conseillée pour 10 mm.), mm. 14 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 10 à 14 (conseillée pour 12 mm.), mm. 17 pour des cristaux d'épaisseur de mm. 14 à 17 (conseillée pour 15 mm.).

Indiquée aussi pour des applications de petit rayons en bois.

Production normale finissage: laiton doré, laiton chromé, laiton nickel noir, laiton argenté. Sur demande: vernissage dans les plusieurs couleurs.

Diese Kleine Kristallstützkonsole aus Messing mit wertvoller Fertigbearbeitung ist für Anwendungen von Kleinen Kristallflächen in jeder Ausstattung besonders geeignet, sowohl direkt auf der Wand als auch innerhalb von Möbeln. In den Abmessungen mm. 8 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 5 bis 8 (für 6 mm. empfohlen), mm. 10 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 6 bis 10 (für 8 mm. empfohlen), mm. 12 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 8 bis 12 (für 10 mm. empfohlen), mm. 14 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 10 bis 14 (für 12 mm. empfohlen), mm. 17 für Kristalle mit einer Dicke von mm. 14 bis 17 (für 15 mm. empfohlen), verfügbar.


Geeignet für Kleinen Holzflächen.

Normale Feinbearbeitungsproduktion: vergoldenes Messing, verchromtes Messing, Schwaeznickelmessing, versilbertes Messing.

Auf Wunsch: in den verschiedenen Farben gestrichen.

V.A.E.M.

morsetti e profili per assemblaggio



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

1) Questa linea di morsetti in alluminio è ideale per l'assemblaggio in modo rapido di mobiletti, vetrine ed espositori.

La pregiata finitura ottenuta con un processo di anodizzazione lucida brillante li rende particolarmente eleganti e adatti ad essere inseriti in qualsiasi tipo di arredamento.

A richiesta possono essere forniti anche con finitura laccata in vari colori.

Questa serie di morsetti, di altezza 25 mm, è adatta per spessori di vetro o di legno di 6-8 mm.

Per tutta la serie: mis.: altezza mm. 25

spessore mm. 8

fin.: Alluminio ossidato argento brillante


Alluminio ossidato oro brillante

Alluminio ossidato bronzo brillante

Conf. 10 pz

Alluminio ossidato nero brillante

Altezze e finiture speciali possono essere fornite a richiesta.




Art. 2710
Morsetto 1 via




Art. 2711
Morsetto 2 vie = lineare



Art. 2712
Morsetto 2 vie L angolo 90°




Art. 2713
Morsetto 3 vie T angolo 90°



Art. 2714
Morsetto 4 vie + croce



Art. 2715
Morsetto 3 vie Y angolo 120°



Art. 2716
Morsetto cerniera 180°



Art. 2717
Morsetto 2 vie < angolo 120°




Art. 2718
Morsetto 2 vie L con ruota



Art. 2719
Morsetto 3 vie T con ruota



Art. 2720
Morsetto 3 vie Y con piedino




Art. 2721
Morsetto 3 vie Y filettato 8M

2) Disponiamo pure di una linea di profili in alluminio ideale per l'assemblaggio di arredamenti interni, stand fieristici, espositori e vetrine, per pannelli di legno, vetro, ecc. di spessore da 6-8 mm.

Per tutta la serie: mis.: lunghezza standard barre 3 mt.


fin.: alluminio naturale

su richiesta lunghezze, finiture e lavorazioni speciali.




Art. 2700

Profilo da mm. 8 a 1 via



Art. 2701

Profilo da mm. 8 a 2 vie = lineare




Art. 2702

Profilo da mm. 8 a 2 vie L angolo 90°



Art. 2703

Profilo da mm. 8 a 3 vie T angolo 90°




Art. 2704

Profilo da mm. 8 a 4 vie + croce




Art. 2705

Profilo da mm. 8 a 3 vie Y angolo 120°



Art. 2706



Profilo da mm. 8 per cerniera



Art. 2707

Profilo da mm. 8 a 2 vie < angolo 120°

A richiesta forniamo cristalli temperati da
assemblare.
misure varie: es. 30x30-40x40-30x60-40x80



1 - This line of aluminium terminals is ideal for the quick assembly of consoles, shop windows and showcases. Its renowned finishing obtained through a shining bright anodising process makes them especially elegant and suitable for being inserted into any type of furniture. They can on request be supplied with lacquered finishing in several colours. This series of terminals, 25 mm. hight, is suitable for glass or wood thicknesses of 6/8 mm.

Normal finishing production: shining bright anodised aluminium in the colours: natural silver, gold, black, bronze.

On request: several anodising colours and glazed finishing, painting in the various colours.

2 - We also have a line of aluminium profiles ideal for the assembly of internal furnishings, fair stands, showcases and shop windows, for wood, glass panels, ecc. with thickness of 6-8 mm.

For the whole series: standard length of bars 3 mt. Normal finishing: natural aluminium.

On request special lengths, finishings and workings.

1 - Cette ligne d'étaux en aluminium est idéale pour l'assemblage de façon rapide de petits meubles, vitrines et montres. Le finissage prisé obtenu par un procès d'anodisation lucide brillante les rend particulièrement élégants et indiquées pour être inserés dans n'importe quel type d'ameublement. Sur demande il peuvent être fournis avec finissage laqué en plusieurs couleurs. Cette série d'étaux, 25 mm. de haut, est indiquée pour des épaisseurs de verre ou de bois de 6/8 mm.

Production normale finissage: aluminium anodisé lucide brillant dans les couleurs: argent naturel, or, noir, bronze.

Sur demande: plusieurs couleurs d'anodisation et finissage satiné, vernissement dans les plusieurs couleurs.

2 - Nous disposons également d'une ligne de profils en aluminium idéale pour l'assemblage d'ameublements intérieurs, stands de foire, montres et vitrines, pour panneaux de bois, vitre, ect. d'épaisseur de 6-8 mm.

Pour toute la série: longueur standard barres 3 mt.. Normal finissage: aluminium naturel.

Sur demande longueurs, finissages et travaux spéciaux.

1 - Diese Reihe von Aluminiumzwingen ist ideal für die schnelle Montage von Kleinen Möbeln, Schaufenstern und Schaukästen. Die durch ein glattes und glänzendes Eloxalverfahren erreichte Fertigbearbeitung macht sie besonders elegant und zum Einführung in jeden Ausstattungstyp geeignet. Auf Wunsch können sie mit lackierter Fertigbearbeitung in verschiedenen Farben geliefert werden. Diese Reihe von Zwingen, 25 Mm. hoch, ist für Glas- oder Holzdicken von 6/8 Mm. geeignet.

Normale Feinbearbeitungsproduktion: glattes und glänzendes eloxiertes Aluminium in den Farben: Naturalsilber, Gold, Schwarz, Bronze. Auf Wunsch: verschiedene Eloxalverfahrens- und satinierte Fertigbearbeitungsfarben, Anstreichen in den verschiedenen Farben.


2 - Wir verfügen ebenfalls über eine Linie von Aluminiumprofilen ideal für den Zusammenbau von Innenausstattungen, Messerständen, Schaukästen und Schaufenstern, für Holz-, Glastafeln, usw., mit Dicke von 6-8 mm.

Für die ganze Reihe: Standardlänge der Stangen 3 Mt. Normalfertigbearbeitung: Naturalaluminium.

Auf Wunsch spezielle Längen, Fertigbearbeitungen und Verarbeitungen.

V.A.E.M.

accessori per vetri



V.A.E.M.® di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>

Accessori fermacristalli e per specchi:



Art. 0101 Angolo medio
mis.: mm. 4 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0102 Angolo grande
mis.: mm. 4 - 8 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0103 Angolo doppia piega
mis.: mm. 8 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0106 Angolo ornamentale
mis.: mm. 4 - 8 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0107 Angolo grande diritto
mis.: mm. 4 - 8 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0108 Angolo fissacristalli
mis.: mm. 6 h.
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 2601 Zampetta mignon n.0
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 2602 Zampetta sagomata n.1
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 2603 Zampetta n.2
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 2604 Zampetta c/gomma n.3
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 2605 Zampetta sagomata
c/gomma
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 2609 Zampetta ornamentale
mis.: 25-40-80-100
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 2613 Zampetta a squadra
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 2614 Zampetta con incavo
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 0223 Borchia copritive piana
mis.: Ø 12-14-16
18-20-24
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0225 Borchia copritive conica
mis.: Ø 12-14-16
18-20-24
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0221 Borchia piana c/vite
mis.: Ø 12-15-18-20
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0222 Borchia conica c/vite
mis.: Ø 12-15-18-20
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.




Art. 0234 Borchia fresata
mis.: Ø 17-20
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 0235 Borchia foro centrale
mis.: Ø 17-20
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 0236 Borchia per angolo
mis.: Ø 17-20
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 2607 Zampetta per specchi
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1 grt.



Art. 2608 Zampetta per specchi
fin.: f.n.-o.l.-o.n.
conf.: 1 grt. - 50 grt.

Accessori per vetrine:



Art. 0104 Angolo 2 lati
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 20 pz.



Art. 0105 Angolo 3 lati
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 20 pz.



Art. 0238 Borchia reggipiano
c/gomma nera
mis.: M6x20 (vite)
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.

Art. 0250 Borchia reggipiano div.
c/gomma nera
mis.: M6x30 (vite)
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.

Art. 0111 20x20 mm.
Art. 0112 25x25 mm.
Angolo pristal
lati: 1-2-3 congiunzione
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 20 pz.



Art. 0237 Borchia reggipiano
mis.: M4x25-M6x15
M6x20-M6x25 (vite)
fin.: o.n.
conf.: 50 pz.

Art. 0251 Borchia reggipiano div.
mis.: M6x15-M6x25 (vite)
fin.: o.n.
conf.: 50 pz.

Art. 0241 Borchia reggipiano div.
c/gomma bianca-marrone
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 0400 Distanziatore parlatoi
mis.: mm. 25 - 30 - 40
fin.: o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 2201 Vite fissa c/dadi
fin.: o.n.
conf.: 50 pz.



Art. 2202 Vite doppia c/testa mobile
mis.: mm. 25 - 30 - 35
fin.: o.n.
conf.: 50 pz

Accessori mobili legno/vetro:



Art. 0220 Borchia per calamite
mis.: Ø 15
fin.: o.l.-o.n.-o.br.
conf.: 100 pz.



Art. 0228 Borchia forata
c/gomma bianca-marrone
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0231 Borchia testa mobile
c/gomma bianca-marrone
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0233 Borchia cilindrica
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0239 Borchia testa mobile
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0240 Borchia forata
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0252 Borchia foro passante
c/gomma nera
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0242 Borchia forata
c/gomma bianca-marrone
mis.: mm. 8-10-12-15
fin.: f.o. (10mm)-o.l.
conf.: 100 pz.



Art. 0244 Borchia fissa
c/gomma bianca-marrone
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz



Art. 1392 Mensolina c/gomma nera
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0277 Bussola M5 per 1392
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 0718 Gancio portamadonne
fin.: f.n.
conf.: 100 pz.

Accessori per quadri e cornici:



Art. 0120 Attaccaglia snodata
mis.: n. 00-0-1-2
3-4-5-6
fin.: f.o.
conf.: 1000/500/250 pz.



Art. 0121 Attaccaglia fissa
mis.: n. 1-2-3-4
fin.: f.gr.-f.o.
conf.: 500/200 pz.



Art. 0122 Attaccaglia barocco
mis.: n. 1-2-3
fin.: f.o.-f.br.
conf.: 500 pz



Art. 0123



Art. 0124 tipo con anellino
Attaccaglia a pinza
fin.: a.n.-a.o.
conf.: 200 pz - s/s 50 (conf.4pz.)



Art. 0128 Attaccaglia a pinza per fresatura
fin.: a.n.
conf.: 500 pz.



Art. 0125 Attaccaglia per cornici
mis.: 15x15-18x15-20x15
fin.: a.n.-a.o.
conf.: 1000 pz.



Art. 0126 Anellino ½ tondo
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 1000 pz.



Art. 0227 Borchia per cornici
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1630 Pinza per tavolette
con o senza plastica
mis.: mm. 10-15
fin.: f.z.c.
conf.: 6/12 pz.



Art. 1801 Raschietto
per disargentare
fin.: f.n.
conf.: 1 pz.

Tutti gli articoli su richiesta possono essere forniti in qualsiasi esecuzione.

codificazione finiture: (*finishings-finissages-fertigbearbeitungen*)

f.n.	ferro nichelato	nickel-plated iron	fer nickelé	vernicket eisen
f.o.	ferro ottonato	brass-plated iron	fer laitonné	vermessingt eisen
f.z.c.	ferro zinco cromato	zinc-plated iron	fer zingué	zinc eisen
f.br.	ferro bronzato	bronzed iron	fer bronzé	bronziert eisen
o.l.	ottone lucido	bright brass	laiton clair	blank messing
o.n.	ottone nichelato	nickel-plated brass	laiton nicklé	vernickett messing
a.n.	acciaio nichelato	nickel-plated steel	acier nicklé	vernickett stahl
a.o.	acciaio ottonato	brass-plated steel	acier laitonné	vermessingt stahl

V.A.E.M.

accessori per mobili



Linea "Fantasy"



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Questo modello di maniglia per mobili, realizzato in acciaio o ottone, è prodotto con una particolare attenzione al grado di finitura, sia nel caso di trattamento galvanico che di verniciatura nei vari colori.

La linea 'FANTASY' si distingue per la sua pregiata ed allegra finitura, ottenuta con particolari processi di laccatura.



Art. 2811
Maniglia tonda Ø 6



Art. 2812
Maniglia tonda Ø 8



Art. 2813
Maniglia tonda Ø 10

Art. 2814
Maniglia tonda Ø 12

Art. 2822
Maniglia tonda Ø 8 semicurva

Art. 2823
Maniglia tonda Ø 10 semicurva

misure interassi mm.: (sizes of the distances between centers/mesures des entre-axes/abmessungen der achsenabstände)

2811		64	96	128	160	192	224	256	288	320		
2812	32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	384	
2813		64	96	128	160	192	224	256	288	320	384	500
2814				128	160	192	224	256	288	320	384	500
2822			96	128	160							
2823				128	160	192	224	256	288	320		

Finiture: (finishings/finissages/fertigbearbeitungen)

Ferro cromato	Chromium-plated iron	Fer chromé	Verchromtes eisen
Ferro cromato opaco	Chromium-plated dull iron	Fer chromé opaque	Mattes verchromtes eisen
Ferro ottonato	Brass-plated iron	Fer laitonné	Vermessingtes eisen
Ferro verniciato	Painted iron	Fer verni	Gelackertes eisen
Ottone lucido	Bright brass	Laiton clair	Glattes messing
Ottone cromato	Chromium-plated brass	Laiton chromé	Verchromtes messing
Fantasy	Fantasy	Fantasy	Fantasy

Lunghezze e finiture speciali possono essere fornite a richiesta

This model of handle for furniture, manufactured with steel or brass, is produced with special care for the degree of finishing, both in case of galvanic treatment and painting in the several colours.

The 'FANTASY' line is conspicuous for its valuable and bright finishing, obtained with special lacquering processes.

Ce modèle de poignée pour meubles, réalisé en acier ou laiton, est produit avec une particulière attention au degré de finissage, aussi bien dans le cas de traitement galvanique que de vernissage dans les plusieurs couleurs.

La ligne 'FANTASY' se distingue pour son finissage prisé et brillant, obtenu par des procès particuliers de laque.

Dieses Modell von Griff für möbel, aus Stahl oder Messing hergestellt, wird mit einer besonderen Vorsicht auf den Fertigbearbeitungsgrad erzeugt, sowohl im Falle von galvanischer Behandlung, als auch von Lackierung der verschiedenen Farben.

Die 'FANTASY' linie unterzeichnet sich wegen ihrer wertvollen und glänzenden Fertigbearbeitung, durch besondere Japanierungsverfahren geschafft.

V.A.E.M.

accessori per mobili



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Mensoline reggipiano per mobili:



Art. 1365 Mensolina stampata
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 250 pz.



Art. 1375 Mensolina stampata
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 250 pz.



Art. 0275 Bussolella per art.1365-1375
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 1000 pz.



Art. 1373 Mensolina ½ tonda
tornita
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
prodotta anche in nylon
conf.: 250 pz.



Art. 1383 Mensolina ½ tonda
tornita c/gomma
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 250 pz.



Art. 0276 con bordo riportato in ottone
Art. 0278 con bordo stampato
Bussolella per art. 1373-1383
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
prodotta anche in nylon
conf.: 1000 pz.



Art. 1374 Mensolina tonda
mis.: filetto M5
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 500 pz.



Art.1392 Mensolina c/gomma nera
mis.: filetto M5
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 500 pz.



Art. 0277 Bussolella per art.1374-1392
mis.: filetto M5
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 1000 pz.



Art. 1385 Mensolina stampata
filettata
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 250 pz.



Art. 0279 Bussolella per art. 1385
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 1000 pz.



Art. 1389 Mensolina tornita
mis.: Ø7xØ5
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 500 pz.



Art. 1390 Mensolina con fermo
tornita
fin.: o.nat.-o.n.-o.br.
conf.: 500 pz.



Art. 1367 Mensolina con chiodo
fin.: f.n.-f.o.-ny.b-ny.m.
conf.: 500/1000 pz.



Art. 1368 Mensolina con chiodo scudo
fin.: ny.b.-ny.m.
conf.: 1000 pz.



Art. 1370 Mensolina con chiodo
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 500 pz.



Art. 1371 Mensolina a sfilare
Art. 1372 Supporto
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 500 pz.



Art. 1384 Mensolina a spatola
mis.: mm. 25x30 int.9
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.

Cricchetti per mobili:



Art. 0360 Cricchetto a sfera tornito
mis.: Ø 8-9-11-12,5-14
fin.: o.nat
conf.: 100 pz.




Art. 0361 Cricchetto a rullo
mis.: mm. 80-100-120
fin.: f.gr.-o.nat.
conf.: 12 pz.



Art. 0363 Cricchetto a sfera stampato
mis.: Ø 6-6,5-8-9-11-13
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 200 pz.

Borchie, bussole di giunzione, mensoline a squadra e piastrine:



Art. 0230 Borchia per sedia
mis.: Ø 12-15
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 2207 Vite t.g.s. per art 0230
mis.: M4x 20-30-40
fin.: f.n.
conf.: 100 pz.



Art. 0246 Borchia con taglio cacciavite
mis.: Ø 12 / M4-M6-M8
fin.: o.nat.
conf.: 250pz.



Art. 0247 Borchia esagonale
mis.: es.13 / M4-M6-M8
fin.: o.nat.
conf.: 250 pz.

Art. 0270 M4 Ø 8

Art. 0271 M5-6Ø 10

Art. 0272 M8 Ø 12

Art. 0273 M10 Ø 15

Bussola tornita c/taglio
fin.: o.nat.
conf.: 250 pz.



Art. 1620 Piastrina stampata bassa
mis.: M8-M10-7/16
fin.: f.gr.-f.o.
conf.: 250 pz.



Art. 2212 Vite congiunzione rullata
mis.: M3-M4-M5-M6-M8-M10
L. da mm. 13 a 100
fin.: f.gr.-f.zc.
conf.: 500/100 pz.



Art. 1622 Piastrina per sedie
destra sinistra
fin.: f.zc.-fvn.
conf.: 200 pz.



Art. 0249 Borchia con esagono
mis.: Ø 12-14-19 / M6
fin.: o.nat.
conf.: 250 pz.

Art. 0265 M4 Ø 8

Art. 0266 M5-6Ø 10

Art. 0267 M8 Ø 12

Art. 0268 M10 Ø 15

Bussola tornita
fin.: f.zd.-o.nat.
conf.: 250 pz.



Art. 0281 Bussola a spina
mis.: M6 Ø10-M8Ø12
fin.: f.zd.-o.nat.
conf.: 250 pz.

Art. 0274 Bussola stampata a ragno
mis.: M4-5-6-8-10
fin.: f.gr.-f.zc.
conf.: 250 pz.



Art. 1621 Piastrina stampata alta
mis.: M8-M10-7/16
fin.: f.gr.
conf.: 250 pz.



Art. 1501 Orlo sottovite
Mis.: Ø10-12-14
16-18-20
fin.: f.n.-f.o.-f.br.-o.l.-o.n.
conf.: 1000 pz.



Art. 2031 M3

Art. 2032 M4

Art. 2033 M5

Art. 2034 M6

Art. 2036 M8

Art. 2037 M10

Troncone filettato
mis.: da mm. 10 a 100
conf.: sacchi

Art. 2218 Vite armadio piastra
fin.: f.zd.
conf.: 100 pz.



Art. 1366 Mensolina a squadra
mis.: mm.12x2-30x25
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1376 Mensolina a squadra
mis.: mm.10x1,5-20x10
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 500 pz.



Art. 1377 Mensolina a squadra
mis.: mm.10x1,5-27x22
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 200 pz.



Art. 1378 Mensolina a squadra
mis.: mm.15x2-35x15
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 200 pz.



Art. 1379 Mensolina a squadra
mis.: mm.15x2-35x25
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1380 Mensolina a squadra
mis.: mm.15x2-25x25
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1381 Mensolina a squadra
mis.: mm.25x1-12x7
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1382 Mensolina a squadra
mis.: mm. 40x1,5-15x10
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.




Art. 1388 Mensolina a squadra
mis.: mm. 10x1,5-50x35
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1391 Mensolina a squadra
mis.: mm. 22x2-20x20
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1613 Piastrina piana
mis.: mm.7x30
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.



Art. 1616 Piastrina ad asola
mis.: mm.12x90
fin.: f.zc.
conf.: 100 pz.



Art. 1901 Sottomobile a scivolo
mis.: Ø15-18-20-23
26-30-40
fin.: f.n.
conf.: 300/200/100/50

Sottomobili e ruote:



Art. 1386 Mensolina fissa
fin.: f.n.-f.o.-f.vn.
conf.: 100 pz.



Art. 1614 Piastrina congiunzione
mis.: mm.15x75
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.



Art. 0370 Copriodado per mobili
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 1000 pz.



Art. 1821 Ruota sfera occhio di bue
mis.: Ø25-30-35-45
fin.: f.o.
conf.: 24 pz.



Art. 1387 Mensolina a cerniera
fin.: f.n.-f.o.-f.vn.
conf.: 100 pz.



Art. 1615 Piastrina congiunzione
mis.: mm.15x45
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 200 pz.



Art. 1915 Scivolo per mobili
mis.: Ø 14-16-18-20
fin.: f.n.-f.o.-f.br.
conf.: 1000 pz.



Pomoli, reggitubi, bocchette:



Art. 1645 Pomolo tornito con vite
mis.: Ø10-15-20
24-27-30
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1646 Pomolo tornito con vite
mis.: Ø10-12-14
16-18-20
fin.: o.nat.
conf.: 100 pz.



Art. 1811 Reggitubo laterale
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.



Art. 0210 Bocchetta tornita incava
mis.: Ø25-28
fin.: o.l.
conf.: 25 pz.



Art. 0211 Bocchetta tornita piana
mis.: Ø25
fin.: o.l.
conf.: 25 pz.



Art. 0213 Bocchetta stampata
fin.: o.l.-o.n.
conf.: 250 pz.



Art. 0215
Bocchetta stampata piana
fin.: f.n.-f.o.-f.br.-o.l.-o.n.
conf.: 100 pz.



Art. 1805
Reggirete ad ancora
fin.: f.zc.
conf.: 25 pz.



Art. 1806
Reggirete doppia piega
fin.: f.zc.
conf.: 100 pz.

Tutti gli articoli su richiesta possono essere forniti in qualsiasi esecuzione.

codificazione finiture: (*finishings.finissages-fertigbearbeitungen*)

f.gr.	ferro grezzo	raw iron	fer brut	roheisen
f.n.	ferro nichelato	nickel-plated iron	fer nicklé	vernickelt eisen
f.o.	ferro ottonato	brass-plated iron	fer laitonné	vermessingt eisen
f.zc.	ferro zinco cromato	zinc-plated iron	fer zingué	zink eisen
f.br.	ferro bronzato	bronzed iron	fer bronzé	bronziert eisen
f.zd.	ferro zinco dorato	zinc-gold-plated iron	fer zinc-doré	vergoldet zink eisen
o.nat.	ottone naturale	natural brass	laiton naturel	echt messing
o.l.	ottone lucido	bright brass	laiton clair	blank messing
o.n.	ottone nichelato	nickel-plated brass	laiton nicklé	vernickelt messing
o.br.	ottone bronzato	bronzed brass	laiton bronzé	bronziert messing
ny.b.	nylon bianco	white nylon	nylon blanc	weiss nylon
ny.m.	nylon marrone	brown nylon	nylon marron	braun nylon

V.A.E.M.

accessori per mobili



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126

Aste, braccetti per mobili, tavoli e ribaltine:



Art. 0131 Asta scorrevole con arresto
mis.: cm. 20-25-30
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0133 Asta snodata leggera c/arresto
destra - sinistra
mis.: cm. 10-12-15-20-25-30-40
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0135 Asta mezza curva leggera/pesante
destra - sinistra
mis.: cm. 12-18
fin.: f.n.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0137 Asta scorrevole c/vite di bloccaggio
fin.: f.n.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0139 Asta a slitta snodata pesante
mis.: cm. 25-30-40
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0141 Asta ad incrocio con sbalzo
destra - sinistra
mis.: cm. 30
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0143 Asta a frizione con giunto snodato
mis.: cm. 15-20-25-30-35-40
fin.: o.l.
conf.: 24 pz.



Art. 0132 Asta a frizione con fermo a scatto
mis.: cm. 20-25-30
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0134 Asta snodata pesante c/arresto
destra - sinistra
mis.: cm. 20-25-30-40
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0136 Asta scorrevole c/fermo
destra - sinistra
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0138 Asta a slitta snodata leggera
mis.: cm. 15-20-25
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0140 Asta ad incrocio pesante
destra - sinistra
mis.: cm. 30
fin.: f.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0142 Asta a corsoio con giunto snodato
mis.: cm. 15-20-25-30-35-40
fin.: o.l.
conf.: 24 pz.



Art. 0144 Asta per guide sopraluce c/vite bloccaggio
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0145 Asta scorrevole per guide sopraluce
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 24 pz.



Art. 0152 Asta a canalino pesante
mis.: cm. 20-25-30-35
fin.: o.l.
conf.: 12 pz.



Art. 0147 Asta tonda a frizione
mis.: cm. 24
fin.: o.l.
conf.: 24 pz.





Art. 0151 Asta per piani ribaltabili
fin.: o.l.
conf.: 12 pz.

Guide per ante rientranti nel mobile:



Art. 0148 piastra 35x35 (standard)

Art. 0149 piastra 40x50 (speciale)
Asta per ante rientranti
mis.: cm. 30-35-40-45-50
fin.: o.l.
conf.: 6 coppi



Porta abiti, ometti, salviette, cravatte:



Art. 0146 Asta scorrevole
mis.: cm.25
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 24 pz.




Art. 1655 Porta abito a gancio
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.




Art. 1656 Porta abito sagomato
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.




Art. 1657 Porta abito sagomato
con pomolo
fin.: f.n.-f.o.
conf.: 100 pz.




Art. 1661 Porta ometti estensibile
mis.: cm. 25-30-35-40-45-50
fin.: o.l.-o.c.
conf.: 10 pz.



Art. 1662 Porta salviette
mis.: cm. 30-35-40-45-50
fin.: o.l.-o.c.
conf.: 10 pz.



Art. 1663 Porta salviette con pomolo
mis.: cm. 30-35-40-45-50
fin.: o.l.-o.c.
conf.: 10 pz.



Art. 1664 Porta cravatte
mis.: Ø 5x35mm. - Ø 8x35mm.
fin.: o.l.-o.c.
conf.: 10 pz.

Tutti gli articoli su richiesta possono essere forniti in qualsiasi esecuzione.

codificazione finiture: (*finishings-finissages-fertigbearbeitungen*)

f.n.	ferro nichelato	nickel-plated iron	fer nickelé	vernickelt eisen
f.o.	ferro ottonato	brass-plated iron	fer laitonné	vermessingt eisen
o.l.	ottone lucido	bright brass	laiton clair	blank messing
o.n.	ottone nichelato	nickel-plated brass	laiton nicklé	vernickelt messing
o.c.	ottone cromato	chromium-plated brass	laiton chromé	verchromtes messing


V.A.E.M.

mensole - tendaggio - vari



V.A.E.M.® di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

22053 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (0341) 496.422 - Fax (0341) 493.126



Art. 1354 Mensola a scomparsa tassello doppia espansione

mis.: es. 8mm.- foro Ø 9 - lungh. 90 mm.
es. 12mm. - foro Ø 14 - lungh. 120-145-170 mm.
fin.: f.zd.
conf.: 20 pz.



Art. 1302 Mensola ribaltabile
mis.: cm. 15-20-30
fin.: f.n.-f.ver.
conf.: 2 pz.



Art. 1303 Mensola fissa
mis.: cm. 15-20-30
fin.: f.n.-f.ver.
conf.: 2 pz.



Art. 1304 Mensola inclinabile
mis.: cm. 15-20-30
fin.: f.n.-f.ver.
conf.: 2 pz.




Art. 1305 Mensola fissa
con ventose
mis.: cm. 15-20-30
fin.: f.n.-f.ver.
conf.: 2 pz



Art. 1306 Mensola inclinabile
con ventose
mis.: cm. 15-20-30
fin.: f.n.-f.ver.
conf.: 2 pz.



Art. 1307 Mensola allungabile
mis.: cm. 9/12- 12/18
15/25 20/30
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 12 pz.




Art. 1308 Mensola fissa
mis.: cm. da 8 a 25
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 12 pz



Art. 1309 Mensola fissa
mis.: cm. da 10 a 20
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 12 pz.



Art. 1310 Mensola allungabile
mis.: cm. 9/12-12/16
18/22-22/26
fin.: f.n.-o.l.-o.n.
conf.: 12 pz.



Art. 1312 Mensola per cappelliera
mis.: mm. 30- 80
120-150
fin.: f.n.-f.o.-o.l.-o.n.
conf.: 12 pz.



Art. 1339 Mensola allungabile
mis.: cm. 9/14-13/18
15/20-20/25-25/30
fin.: f.n.
conf.: 20 pz.



Art. 1314 Mensola con saetta
mis.: 3'x4'-4'x5' - 5'x6'
6'x8'-8'x10-10'x12'
fin.: f.vg.-f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 1315 Mensola pieghevole
mis.: cm. 15x15-20x20
30x30-40x40
fin.: f.vn.-f.vb.
conf.: 2 pz.



Art. 1321 Mensola nervata
mis.: 3'x4'-4'x5'-5'x6'
6'x8'-8'x10'
10'x12'-12x14'
fin.: f.vg.
conf.: 24 pz.


Reggimensole da applicarsi ai caloriferi:



Art. 1301 Mensola per caloriferi a piastra
fin.: f.n.-f.br.
conf.: 2 pz.






Art. 1324 Mensola per caloriferi 'Universale'
fin.: f.n.-f.br.-o.n.
conf.: 2 pz.



Art. 1311 Mensola per caloriferi 'Standard'
fin.: f.n.-f.zc.-f.br.-f.ver.avorio
conf.: 2 pz.



Art. 1348 Mensola per caloriferi 'Ideal'
fin.: f.n.-f.zc.-f.br.-f.ver.avorio
conf.: 2 pz.



Porta oggetti per cantine e box:



Art. 1353 Mensola a braccio
mis.: cm. 12-16
fin.: f.zc.-f.ver.
conf.: 12 pz.

Accessori per porte:



Art. 0260 Buca per lettere
fin.: o.l.-o.n.-o.br.
conf.: 12 pz.



Art.0130 Areatore a palette mobili
pale n. 2 -3-4-5
fin.: f.n.-o.n.
conf.: 1 pz.

Accessori per tendaggi:



Art. 1319 tipo leggero

Art. 1322 tipo pesante

Mensola per tendaggi

mis.: cm. 4-5-6-8-10-12-15-20

fin.: f.zc.

conf.: 12 pz.



Art. 1317 Mensola ad un posto

fin.: f.n.

conf.: 50 pz.



Art. 1610 Piastrina a soffitto

fin.: f.n.

conf.: 100 pz.



Art. 1612 Piastrina a parete

fin.: f.n.

conf.: 100 pz



Art. 0601 Fermo con aletta

fin.: f.n.

conf.: 100 pz.



Art. 1920 Scorrivole per tende

fin.: f.n./o.n.

conf.: 500 pz.



Art. 0611

Fiocchetto per tende

fin.: o.l.-o.n.

conf.: 25 pz.



Art. 1320 tipo leggero

Art. 1323 tipo pesante

Mensola per tendaggi con saetta

mis.: cm. 15-20-25-30-35-40-45-50

fin.: f.zc.

conf.: 12 pz.



Art. 1318 Mensola a due posti

fin.: f.n.

conf.: 50 pz.



Art. 1611 Piastrina a parete ad angolo

fin.: f.n.

conf.: 100 pz.



Art. 0115 Anello tubolare

mis.: Ø int.-Ø est.

9/12-11/16-13/18-15/20

18/23-19/25-20/27-22/30

27/36-30/39-32/44-37/49

41/54-44/58-45/62-50/70

fin.: o.l.-o.n.

conf.: 50/100 pz.



Art. 0301 Cavallotto sagomato

fin.: f.n.

conf.: 100 pz.



Art. 0302 Cavallotto quadro

fin.: f.n.

conf.: 100 pz.



Art. 0602 Fermo con occhiolo

fin.: f.n.


conf.: 100 pz.



Art. 1921 Scorrivole gigante

fin.: f.n./o.n.

conf.: 500 pz.



Art. 0720 Gioco carrucola

fin.: f.n.

conf.: 50 pz.



Art. 0610

Fiocchetto per tende

fin.: o.l.-o.n.

conf.: 25 pz.



Art. 0612

Fiocchetto per tende

fin.: o.l.-o.n.

conf.: 25 pz.



Art. 0614

Fiocchetto per tende

fin.: o.l.-o.n.

conf.: 25 pz.

Tutti gli articoli su richiesta possono essere forniti in qualsiasi esecuzione.

codificazione finiture: (*finishings-finishages-fertigbearbeitungen*)

f.n. ferro nichelato

f.o. ferro ottinato

f.ver. ferro verniciato

f.vg. ferro verniciato grigio

f.vn. ferro verniciato nero

f.vb. ferro verniciato bianco

f.zc. ferro zinco cromato

f.zd. ferro zinco dorato

f.br. ferro bronzato

o.l. ottone lucido

o.n. ottone nichelato

o.br. ottone bronzato

nickel-plated iron

brass-plated iron

painted iron

painted grey iron

painted black iron

painted white iron

zinc-plated iron

zinc gold-plated iron

bronzed iron

bright brass

nickel-plated brass

bronzed brass

fer nickelé

fer laitonné

fer verni

fer verni en gris

fer verni en noir

fer verni blanc

fer zingué

fer zinc-doré

fer bronzé

laiton clair

laiton nickelé

laiton bronze

vernickelt eisen

vermessingt eisen

gelackertes eisen

grau gelackertes eisen

schwarz gelackertes eisen

weiss gelackertes eisen

zink eisen

vergoldet zink eisen

bronziert eisen


blank messing

vernickelt messing

bronziert messing

V.A.E.M.


sistema a cremagliera M.S.L.



V.A.E.M. di MANZONI ANGELO & C. s.r.l.

23900 LECCO (LC) Italy - Via Renato Fucini, 3 - 6 - Tel. (+39) 0341 496422 - Fax (+39) 0341 493126 - <http://www.vaem.it>

La **CREMAGLIERA INVISIBILE M.S.L.** si adegua al razionale e moderno allestimento di tutti i negozi, dalla piccola boutique al grande supermercato, soddisfacendo ogni particolare esigenza. E' pure ideale per l'arredamento di abitazioni, uffici, o altri spazi che necessitano il rivestimento delle pareti con pannelli, specchi, o altro materiale, poiché consente il facile posizionamento e spostamento dei suoi elementi.
il sistema si compone dei seguenti profili in alluminio:




Art. 0340

Art. 0341 con foro Ø 4

Profilo cremagliera tipo MINI

mis.: cm. 160 - 200 - 280

fin.: Alluminio naturale o ossidato




Art. 0342

Art. 0343 con foro Ø 4

Profilo cremagliera tipo SEMPLICE

mis.: cm. 160 - 200 - 280 - 320

fin.: Alluminio naturale o ossidato




Art. 0344

Art. 0345 con foro Ø 4

Profilo cremagliera tipo DOPPIO

mis.: cm. 160 - 200 - 280 - 320

fin.: Alluminio naturale o ossidato



Art. 0347


Art. 0348 con foro Ø 4

Profilo cremagliera tipo A VISTA

mis.: cm. 160 - 200 - 280

fin.: Alluminio naturale o ossidato

e profilo in acciaio



Art. 0349 Profilo cremagliera tipo PIATTO

mis.: cm. 100 - 200 - 300

fin.: Ferro grezzo o brunito o verniciato

La **CREMAGLIERA INVISIBILE M.S.L.** è autoportante dei pannelli di rivestimento delle pareti. Questa caratteristica, evidenziata nello schema qui riportato, è relativa ai profili art. 0340 – 0341 – 0342 – 0343 – 0344 – 0345. I profili di tipo semplice e doppio, per le loro dimensioni, sono compatibili per un uso alternato a seconda delle esigenze di arredamento.



Il fissaggio dei profili a parete è molto semplice. La soluzione più pratica consiste nell'utilizzare gli art. 0341 – 0343 – 0345 – 0348 che portano dei fori di Ø 4 mm. a distanza variabile secondo le altezze, e si montano a parete utilizzando viti complete di tasselli.

In alternativa, per i profili sprovvisti del foro di aggancio, il nostro reparto tecnico propone i seguenti modelli di gancio:

Per profilo tipo semplice e doppio:



Art. 0703 Gancio per fissaggio (reg. orizzontale)
fin.: f.zc. – f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 0708 Gancio per fissaggio (reg. orizz.+vert.)
fin.: f.zc. – f.vn.
conf.: 12 pz.

Per profilo tipo mini:



Art. 0709 Gancio per fissaggio (reg. verticale)
fin.: f.zc. – f.vn.
conf.: 12 pz.

Nell'allestimento di particolari arredamenti dove è previsto uno spazio tra il pavimento e il terminale inferiore dei profili, ad esempio per l'applicazione di uno zoccolo, sono previsti i seguenti accessori ferma pannelli:




Art. 0705 Gancio ferma pannello per tipo MINI
fin.: f.zc. – f.vn.
conf.: 12 pz.




Art. 0706 Gancio ferma pannello per tipo SEMPLICE-DOPPIO
fin.: f.zc. – f.vn.
conf.: 12 pz.

Il sistema si compone di più accessori che permettono varie soluzioni d'impiego: semplici ripiani in legno o cristallo, ribaltine, mobiletti di qualsiasi tipo, appendiabiti per negozi....

Ganci per pensili e mobiletti:



Art. 0710 Trapezoidale
Art. 0712 Ovale



Gancio porta pensile doppio fissaggio
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 1332 Mensola porta pensile regolabile
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 0714 Gancio portapensile invisibile
fin.: f.zc. - f.bn.
conf.: 100 pz.



Art. 1616 Piastrina di riscontro art.0714
fin.: f.zc. - f.bn.
conf.: 100 pz.

Mensole porta ripiano:



Art. 1325 Mensola porta ripiano laterale
mis.: cm. 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 1328 Mensola porta ripiano per libreria
mis.: cm. 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1326 Mensola porta ripiano
mis.: cm. 15 - 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1327 Mensola inclinabile
mis.: cm. 15 - 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz



Art. 1329 Mensola ribaltabile
mis.: cm. 15 - 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.




Art. 1330 Mensola porta cristallo con ventose
mis.: cm. 15 - 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1331 Mensola porta cristallo inclinabile
mis.: cm. 15 - 20 - 30
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.

Le mensole art. 1337 e 1338, con i relativi accessori, possono sorreggere ripiani su entrambi i lati, formando un piano continuo.



Art. 1337 Mensola coniata reversibile
mis.: cm. 15 - 20 - 25 - 30 - 40
fin.: f.vg. - f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1338 Mensola reversibile
mis.: cm. 15 - 20 - 25 - 30 - 40
fin.: f.vg. - f.bn.
conf.: 2 pz.



Art. 0320 Cavaliere per ripiani
legno e cristallo
fin.: f.vg. - f.bn.
conf.: 100 pz.



Art. 1601 Perno con gomma
fin.: f.zc. - f.bn.
conf.: 100 pz.



Art. 1602 Perno filettato
fin.: f.zc. - f.bn.
conf.: 100 pz.

Art. 0280 Bussola fil. M6 (ottone)




Art. 1342 Mensola porta ripiano (maggiore portata)
mis.: cm. 15 – 20 – 25 – 30 – 40
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1343 Mensola a scomparsa (minima portata)
mis.: Ø 16mm. / cm. 16
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 20 pz.

Mensole appendi abiti:



Art. 1340 Mensola reggitubo
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.

Mensoline porta ripiano per interni di mobili:



Art. 1345 Mensolina per incasso
mis.: mm. 20 – 30
fin.: f.zc. – f.bn.
conf.: 100 pz.




Art. 1349 Mensola a scomparsa laterale
mis.: Ø 10mm. / cm. 20
fin.: f.vg.-f.vn.
conf.: 20 pz.



Art. 1351 Mensola porta ripiano
mis.: cm. 20 – 30 – 40
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1344 Mensola a scomparsa
mis.: Ø 18mm. / cm. 18 – 24
fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 20 pz.




Art. 1341 Supporto per mensola art. 1340
mis.: ø 23
fin.: f.vg.-f.vn.
conf.: 12 pz.




Art. 1347 Mensolina porta ripiano
fin.: f.zc. – f.bn.
conf. 100 pz.

dati tecnici:



Il sistema prevede anche un profilo a colonna e degli accessori che permettono la realizzazione di pareti divisorie attrezzate. E' inoltre possibile realizzare isole che consentono il facile spostamento dei vari elementi (per cremagliera semplice e doppia).




Art. 0346 Profilo colonna

mis.: cm. 160 – 200 – 280 – 320
fin.: Alluminio naturale o ossidato



Art. 0704 Gancio fissaggio
fin.: f.zc.
conf.: 12 pz.



Art. 1625 Piedino
fin.: f.vn.
conf.: 12 pz.



Art. 2100 Tappo per colonna

fin.: pl.
conf.: 12 pz.



Art. 1626 Piedino a soffitto

fin.: pl.
conf.: 12 pz.



Art. 1333 Mensola reggi mobile

fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1334 Mensola porta mobile

fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1335 Mensola reggi cristallo con ventose

fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.



Art. 1336 Mensola porta cristallo con ventose

fin.: f.vg. – f.vn.
conf.: 2 pz.

cod.: f.vg.=ferro verniciato grigio alluminio, f.vn.=ferro verniciato nero, f.zc.=ferro zincato, f.bn.=ferro brunito

Tutti i profili riportano ad una estremità il marchio, che indica la partenza del passo delle feritoie; pertanto è consigliabile posizionare i profili nella stessa direzione ed effettuare eventuali tagli all'estremità opposta.

Tutti gli articoli, su richiesta, possono essere forniti in qualsiasi esecuzione.

-----*****-----

N.B.: Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per qualsiasi informazione e consulenza per il miglior uso del prodotto.

I materiali impiegati sono di qualità, ma essendo i campi d'impiego vari e diversi, **ogni collaudo o prova di portata è a carico dell'utilizzatore**, che dovrà valutarne le scelte; i nostri suggerimenti sono puramente indicativi e non comportano alcuna responsabilità da parte nostra.

Ci riserviamo di apportare ai nostri prodotti eventuali modifiche che a ns. giudizio rappresentino una miglioria.